



AVERTENZE

Della seguente documentazione è da considerarsi originale solo la parte in italiano.

Le informazioni fornite servono solo alla descrizione del nostro componente. Non sono da intendere quale dichiarazione da parte nostra di una determinata caratteristica o dell'idoneità per un determinato uso. I nostri dati non esonerano il cliente dalle proprie valutazioni e controlli quindi dalle proprie responsabilità nell'adozione. Tutte le informazioni si basano sulle competenze in possesso al momento della pubblicazione e non sono vincolanti. Per eventuali informazioni incomplete, errate o possibili danni dovuti a tali informazioni, non si accetta alcuna responsabilità. I prodotti possono in qualsiasi momento essere oggetto di modifiche. Si consiglia perciò di verificare gli aggiornamenti sul sito Web www.thenar.it.

NOTICE

Only the part in Italian of the following documentation must be considered as original. The information supplied just serves as a description of our component. It mustn't be considered as a declaration by us with regard to a certain feature or the suitability for a certain use. Our data don't exempt the client from his personal valuations and checks, consequently from his liabilities in the adoption. All the information is based on the competences in our possession at the moment of the publication and is not binding. We don't accept any liability for incomplete or wrong information or for possible damages arising from such information. The product can be subject to modifications at any time, therefore we recommend you to check the updates on the website www.thenar.it.

Indicatori di posizione *Position indicators*



Info tecniche e schemi di applicazione
Technical information and application schemes

p. 571



MD 30

p. 572




MD 50


p. 588



Accessori per indicatori di posizione
Accessories for position indicators

p. 604





Guida agli indicatori di posizione Modus Guide to the Modus position indicators



Posizione numeratore Numbering apparatus position



Lettura dopo un giro Reading after one rev.

Posizione numeratore
Numbering apparatus position



Lettura dopo un giro
Reading after one rev.
Passo
Pitch

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

7,5

10

Senso di rotazione Direction of rotation

Posizione numeratore
Numbering apparatus position



Letta dopo un giro
Reading after one rev.

Passo
Pitch

Senso di rotazione
Direction of rotation

D Orario
Clockwise

S Antiorario
Anti-clockwise

AN Posizione angolata
numero dritto
Right number,
angled position



AN Posizione angolata
numero dritto
Right number,
angled position

AR Posizione angolata
numero rovescio
Upside down number,
angled position



AR Posizione angolata
numero rovescio
Upside down number,
angled position

FN Posizione frontale
numero dritto
Right number,
frontal position

FN Posizione frontale
numero dritto
Right number,
frontal position

MD30AN



Indicatore di posizione digitale MD 30-AN Digital position indicator MD 30-AN

Carcassa

In tecnopoliomer resistente a oli minerali, grassi animali e vegetali, idrocarburi saturi (benzine), soluzioni alcaline, acidi diluiti, soluzioni saline.

Lettura

Rullo a 4 cifre (3 unità colore nero ed 1 decimale colore rosso, o 2 unità colore nere e 2 decimali colore rosso). La visibilità è aumentata dalla visiera lenticolare, altezza dei numeri 4 mm.

Boccola

In acciaio brunito con foro standard ø14 H7.

Montaggio

Con vite di pressione, testa a cava esagonale estremità piana.

Posizionamento

Mediane il pilastro posteriore di riferimento.

Guarnizione

Poliuretano nero e cellule chiuse con adesivo a richiesta: gomma sintetica D652.

Housing
In technopolymer resistant to mineral oils, fats, saturated hydrocarbons (benzenes), alkaline solutions, diluted acids, saline solutions.

Reading

Four figure counter (3 units in black colour and 1 decimal in red colour, or 2 units in black colour and 2 decimals in red colour). The lenticular window improves the readability, numbers 4 mm high.

Bush

Burnished steel with standard hole diam. 14 H7.

Assembly


With pressure screw, head with hexagonal hollow, flat end.

Positioning

By means of the back reference pin.

Gasket

Black polyurethane and closed-cells with adhesive upon request: synthetic rubber D652.



Available colours

- Black Ral 9011 Finitura lucida
- Orange Ral 2004 Finitura lucida
- Grigio Ral 7035 Finitura lucida
- Grey Ral 7035 shiny finishing




Codice colore nero Black colour code	Codice colore aragosta Orange colour code	Codice colore grigio Grey colour code	Descrizione Description	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD305258	01MD305260	01MD305261	MD 30 AN 0,5 SX	38	-
01MD305259	01MD30846	01MD305262	MD 30 AN 0,5 DX	38	-
01MD30502	01MD30504	01MD30506	MD 30 AN 1,0 SX	38	-
01MD30501	01MD30503	01MD30505	MD 30 AN 1,0 DX	38	-
01MD30507	01MD30510	01MD30511	MD 30 AN 1,5 SX	38	-
01MD30508	01MD30509	01MD30512	MD 30 AN 1,5 DX	38	-
01MD30514	01MD30516	01MD30518	MD 30 AN 2,0 SX	38	-
01MD30513	01MD30515	01MD30517	MD 30 AN 2,0 DX	38	-
01MD305281	01MD30503	01MD305283	MD 30 AN 2,5 SX	38	-
01MD305282	01MD305055	01MD305284	MD 30 AN 2,5 DX	38	-



Indicatore di posizione digitale MD 30-AN
Digital position indicator MD 30-AN



Codice colore nero Black colour code	Codice colore aragosta Orange colour code	Descrizione Description	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD30520	01MD30522	01MD30524	MD 30 AN 3,0 SX	38
01MD30519	01MD30521	01MD30523	MD 30 AN 3,0 DX	38
01MD30526	01MD30528	01MD30530	MD 30 AN 4,0 SX	38
01MD30525	01MD30527	01MD30529	MD 30 AN 4,0 DX	38
01MD305121	01MD305123	01MD305125	MD 30 AN 5,0 SX	38
01MD305122	01MD305124	01MD305126	MD 30 AN 5,0 DX	38
01MD305145	01MD305147	01MD305149	MD 30 AN 6,0 SX	38
01MD305146	01MD305148	01MD305150	MD 30 AN 6,0 DX	38



Codice colore nero Black colour code	Codice colore aragosta Orange colour code	Codice colore grigio Grey colour code	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD305167	01MD305169	01MD305171	38	-
01MD305168	01MD305170	01MD305172	38	-
01MD305296	01MD305298	01MD305300	38	-
01MD305295	01MD305297	01MD305299	38	-
01MD305191	01MD305192	01MD305195	38	-
01MD305190	01MD305193	01MD305194	38	-
01MD305212	01MD305214	01MD305217	38	-
01MD305213	01MD305215	01MD305216	38	-

MD30AR

Indicatore di posizione digitale MD 30-AR Digital position indicator MD 30-AR



Carcassa

In tecnopoliomer resistente a oli minerali, grassi animali e vegetali, idrocarburi saturi (benzine), soluzioni alcaline, acidi diluiti, soluzioni saline.

Housing

In technopolymer resistant to mineral oils, fats, saturated hydrocarbons (benzenes) alkaline solutions, diluted acids, saline solutions.

Reading

Four figure counter (3 units in black colour and 1 decimal in red colour, or 2 units in black colour and 2 decimals in red colour). The lenticular window improves the readability, numbers 4 mm high.

Montaggio


Con vite di pressione, testa a cava esagonale estremità piana.

Posizionamento

Mediane il pilastro posteriore di riferimento.

Guarnizione

Poliuretano nero e cellule chiuse con adesivo a richiesta: gomma sintetica DGS2.



Colori disponibili

- Nero Ral 9011 Finitura lucida
- Aragosta Ral 2004 Finitura lucida
- Grigio Ral 7035 Finitura lucida

Available colours

- Black Ral 9011 shiny finishing
- Orange Ral 2004 shiny finishing
- Grey Ral 7035 shiny finishing

Assembly

With pressure screw, head with hexagonal hollow, flat end.

Positioning

By means of the back reference pin.

Gasket

Black polyurethane and closed-cells with adhesive upon request: synthetic rubber DGS2.



Codice colore nero Black colour code	Codice colore aragosta Orange colour code	Codice colore grigio Grey colour code	Descrizione Description	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD305263	01MD305265	01MD305268	MD 30 AR 0,5 SX	38	-
01MD305264	01MD305266	01MD305267	MD 30 AR 0,5 DX	38	-
01MD30531	01MD30533	01MD30535	MD 30 AR 1,0 DX	38	-
01MD30532	01MD30534	01MD30536	MD 30 AR 1,0 SX	38	-
01MD30537	01MD30539	01MD30541	MD 30 AR 1,5 DX	38	-
01MD30538	01MD30540	01MD30542	MD 30 AR 1,5 SX	38	-
01MD30544	01MD30546	01MD30548	MD 30 AR 2,0 SX	38	-
01MD30543	01MD30545	01MD30547	MD 30 AR 2,0 DX	38	-
01MD30509	01MD305061	01MD305063	MD 30 AR 2,5 SX	38	-
01MD30508	01MD305060	01MD305062	MD 30 AR 2,5 DX	38	-

577






Indicatore di posizione digitale MD 30-AR
Digital position indicator MD 30-AR



Codice colore nero <i>Black colour code</i>	Codice colore aragosta <i>Orange colour code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Peso grammi <i>Weight grams</i>	Stock
01MD30550	01MD30552	01MD30554	MD 30 AR 3,0 SX	38
01MD30549	01MD30551	01MD30553	MD 30 AR 3,0 DX	38
01MD30556	01MD30558	01MD30560	MD 30 AR 4,0 SX	38
01MD30555	01MD30557	01MD30559	MD 30 AR 4,0 DX	38
01MD305128	01MD305130	01MD305132	MD 30 AR 5,0 SX	38
01MD305127	01MD305129	01MD305131	MD 30 AR 5,0 DX	38
01MD305151	01MD305153	01MD305156	MD 30 AR 6,0 SX	38
01MD305152	01MD305154	01MD305155	MD 30 AR 6,0 DX	38



Codice colore nero Black colour code	Codice colore aragosta Orange colour code	Codice colore grigio Grey colour code	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD305173	01MD305177	01MD305176	38	-
01MD305174	01MD305055	01MD305176	38	-
01MD305302	01MD305304	01MD305306	38	-
01MD305301	01MD305303	01MD305305	38	-
01MD305193	01MD305191	01MD305192	38	-
01MD305192	01MD305190	01MD305199	38	-
01MD305218	01MD305057	01MD305221	38	-
01MD305219	01MD305220	01MD305222	38	-

MD30FN

Indicatore di posizione digitale MD 30-FN Digital position indicator MD 30-FN



Carcassa

In tecnopoliomer resistente a oli minerali, grassi animali e vegetali, idrocarburi saturi (benzine), soluzioni alcaline, acidi diluiti, soluzioni saline.

Housing

In technopolymer resistant to mineral oils, fats, saturated hydrocarbons (benzenes) alkaline solutions, diluted acids, saline solutions.

Lettura

Rullo a 4 cifre (3 unità colore nero ed 1 decimale colore rosso, o 2 unità colore nere e 2 decimali colore rosso). La visibilità è aumentata dalla visiera lenticolare, altezza dei numeri 4 mm.

Boccola

In acciaio brunito con foro standard ø14 H7.

Montaggio

Con vite di pressione, testa a cava esagonale estremità piana.

Posizionamento

Mediane il pilastro posteriore di riferimento.

Guarnizione

Poliuretano nero e cellule chiuse con adesivo a richiesta: gomma sintetica D552.

Reading

Four figure counter (3 units in black colour and 1 decimal in red colour, or 2 units in black colour and 2 decimals in red colour). The lenticular window improves the readability, numbers 4 mm high.

Bush

Burnished steel with standard hole diam. 14 H7.

Assembly



With pressure screw, head with hexagonal hollow, flat end.

Positioning

By means of the back reference pin.

Gasket

Black polyurethane and closed-cells with adhesive upon request: synthetic rubber D552.



Available colours

- Black Ral 9011 Finitura lucida
- Orange Ral 2004 Finitura lucida
- Grey Ral 7035 Finitura lucida

Available colours

- Black Ral 9011 shiny finishing
- Orange Ral 2004 shiny finishing
- Grey Ral 7035 shiny finishing



Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore grigio Grey colour code	Descrizione Description	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD305269	01MD305271	01MD305273	MD 30 FN 0,5 DX	38	-
01MD305270	01MD305272	01MD305274	MD 30 FN 0,5 SX	38	-
01MD30562	01MD30564	01MD30566	MD 30 FN 1,0 SX	38	-
01MD30561	01MD30563	01MD30565	MD 30 FN 1,0 DX	38	-
01MD30567	01MD30569	01MD30571	MD 30 FN 1,5 DX	38	-
01MD30568	01MD30570	01MD30572	MD 30 FN 1,5 SX	38	-
01MD30573	01MD30575	01MD30577	MD 30 FN 2,0 DX	38	-
01MD30574	01MD30576	01MD30578	MD 30 FN 2,0 SX	38	-
01MD305319	01MD305285	01MD305287	MD 30 FN 2,5 DX	38	-
01MD305320	01MD305286	01MD305288	MD 30 FN 2,5 SX	38	-






MD30FN

Indicatore di posizione digitale MD 30-FN
Digital position indicator MD 30-FN

Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore grigio Grey colour code	Descriptione Description	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD30580	01MD30582	01MD30584	MD 30 FN 3,0 SX	38	-
01MD30579	01MD30581	01MD30583	MD 30 FN 3,0 DX	38	-
01MD30586	01MD30588	01MD30590	MD 30 FN 4,0 SX	38	-
01MD30585	01MD30587	01MD30589	MD 30 FN 4,0 DX	38	-
01MD305133	01MD305135	01MD305137	MD 30 FN 5,0 DX	38	-
01MD305134	01MD305136	01MD305138	MD 30 FN 5,0 SX	38	-
01MD305157	01MD30145	01MD305159	MD 30 FN 6,0 DX	38	-
01MD305158	01MD30146	01MD305160	MD 30 FN 6,0 SX	38	-



Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore grigio Grey colour code	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD305178	01MD305180	01MD305182	MD 30 FN 7,5 DX	38
01MD305179	01MD305181	01MD305183	MD 30 FN 7,5 SX	38
01MD305308	01MD305310	01MD305312	MD 30 FN 8,0 SX	38
01MD305307	01MD305309	01MD305311	MD 30 FN 8,0 DX	38
01MD305201	01MD305203	01MD305205	MD 30 FN 10,0 SX	38
01MD305200	01MD305202	01MD305204	MD 30 FN 10,0 DX	38
01MD305223	01MD305225	01MD305227	MD 30 FN 12,0 DX	38
01MD305224	01MD305226	01MD305228	MD 30 FN 12,0 SX	38

MD30FR



Indicatore di posizione digitale MD 30-FR Digital position indicator MD 30-FR

Carcassa

In tecnopoliomer resistente a oli minerali, grassi animali e vegetali, idrocarburi saturi (benzine), soluzioni alcaline, acidi diluiti, soluzioni saline.

Housing

In technopolymer resistant to mineral oils, fats, saturated hydrocarbons (benzenes) alkaline solutions, diluted acids, saline solutions.

Reading

Four figure counter (3 units in black colour and 1 decimal in red colour, or 2 units in black colour and 2 decimals in red colour). The lenticular window improves the readability, numbers 4 mm high.

Boccola

In acciaio brunito con foro standard ø14 H7.

Montaggio


Con vite di pressione, testa a cava esagonale estremità piana.

Posizionamento

Mediane il pilastro posteriore di riferimento.

Guarnizione

Poliuretano nero e cellule chiuse con adesivo a richiesta: gomma sintetica DG52.



Colori disponibili

By means of the back reference pin.

Gasket

Black polyurethane and closed-cells with adhesive upon request: synthetic rubber DG52.

Available colours

- Black Ral 9011 Finitura lucida
- Orange Ral 2004 Finitura lucida
- Grey Ral 7035 Finitura lucida




Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	Descrizione <i>Description</i>	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD305275	01MD305277	01MD305279	MD 30 FR 0,5 DX	38	-
01MD305276	01MD305278	01MD305280	MD 30 FR 0,5 SX	38	-
01MD30591	01MD30593	01MD30595	MD 30 FR 1,0 DX	38	-
01MD30592	01MD30594	01MD30596	MD 30 FR 1,0 SX	38	-
01MD30597	01MD30599	01MD305101	MD 30 FR 1,5 DX	38	-
01MD30598	01MD30600	01MD305102	MD 30 FR 1,5 SX	38	-
01MD305103	01MD305105	01MD305107	MD 30 FR 2,0 DX	38	-
01MD305104	01MD305106	01MD305108	MD 30 FR 2,0 SX	38	-
01MD305289	01MD305291	01MD305293	MD 30 FR 2,5 DX	38	-
01MD305290	01MD305292	01MD305294	MD 30 FR 2,5 SX	38	-

MD30FR

Indicatore di posizione digitale MD 30-FR
Digital position indicator MD 30-FR



Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	Descriptione Description	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD305110	01MD305112	01MD305114	MD 30 FR 3,0 SX	38	-
01MD305109	01MD305111	01MD305113	MD 30 FR 3,0 DX	38	-
01MD305116	01MD305118	01MD305120	MD 30 FR 4,0 SX	38	-
01MD305115	01MD305117	01MD305119	MD 30 FR 4,0 DX	38	-
01MD305139	01MD305141	01MD305143	MD 30 FR 5,0 SX	38	-
01MD305140	01MD305142	01MD305144	MD 30 FR 5,0 DX	38	-
01MD305161	01MD305163	01MD305165	MD 30 FR 6,0 SX	38	-
01MD305162	01MD305164	01MD305166	MD 30 FR 6,0 DX	38	-



Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD305184	01MD305186	01MD305188	MD 30 FR 7,5 DX	38
01MD305185	01MD305187	01MD305189	MD 30 FR 7,5 SX	38
01MD305314	01MD305316	01MD305318	MD 30 FR 8,0 SX	38
01MD305313	01MD305315	01MD305317	MD 30 FR 8,0 DX	38
01MD305207	01MD305209	01MD305211	MD 30 FR 10,0 SX	38
01MD305206	01MD305208	01MD305210	MD 30 FR 10,0 DX	38
01MD305229	01MD305231	01MD305233	MD 30 FR 12,0 DX	38
01MD305230	01MD305232	01MD305234	MD 30 FR 12,0 SX	38

MD50AN



Indicatore di posizione digitale MD 50-AN Digital position indicator MD 50-AN

Carcassa

In tecnopoliomer resistente a oli minerali, grassi animali e vegetali, idrocarburi saturi (benzine), soluzioni alcaline, acidi diluiti, soluzioni saline.

Housing

In technopolymer resistant to mineral oils, fats, saturated hydrocarbons (benzenes) alkalin solutions, diluted acids, saline solutions.

Reading

Five figure counter (4 units in black colour and 1 decimal in red colour, or 3 units in black colour and 2 decimals in red colour). The lenticular window improves the readability, numbers 6 mm high.

Buccola

In acciaio brunito con foro standard ø20 H7.

Montaggio



Con vite di pressione, testa a cava esagonale estremità piana.

Posizionamento

Mediane il pilastro posteriore di riferimento.

Guarnizione

Poliuretano nero e cellule chiuse con adesivo a richiesta: gomma sintetica DG52.



Available colours

- Black Ral 9011 shiny finishing
- Orange Ral 2004 shiny finishing
- Grey Ral 7035 shiny finishing

Colori disponibili

- Nero Ral 9011 Finitura lucida
- Aragosta Ral 2004 Finitura lucida
- Grigio Ral 7035 Finitura lucida

Assembly

With pressure screw, head with hexagonal hollow, flat end.

Positioning

By means of the back reference pin.

Gasket

Black polyurethane and closed-cells with adhesive upon request: synthetic rubber DG52.



Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	01MD50006	MD 50 AN 0,5 SX
01MD50002	01MD50004	01MD50005	MD 50 AN 0,5 DX	94 -
01MD50001	01MD50003	01MD50011	MD 50 AN 1,0 DX	94 -
01MD50007	01MD50009	01MD50012	MD 50 AN 1,0 SX	94 -
01MD50008	01MD50010	01MD50015	MD 50 AN 1,5 DX	94 -
01MD50013	01MD50017	01MD50016	MD 50 AN 1,5 SX	94 -
01MD50014	01MD50018	01MD50021	MD 50 AN 2,0 DX	94 -
01MD50019	01MD50023	01MD50022	MD 50 AN 2,0 SX	94 -
01MD50020	01MD50024	01MD50026	MD 50 AN 2,5 SX	94 -
01MD50025	01MD50027	01MD50030	MD 50 AN 2,5 DX	94 -


Descrizione <i>Description</i>	Peso grammi <i>Weight grams</i>	Stock
MD 50 AN 0,5 SX	94	-
MD 50 AN 0,5 DX	94	-
MD 50 AN 1,0 DX	94	-
MD 50 AN 1,0 SX	94	-
MD 50 AN 1,5 DX	94	-
MD 50 AN 1,5 SX	94	-
MD 50 AN 2,0 DX	94	-
MD 50 AN 2,0 SX	94	-
MD 50 AN 2,5 SX	94	-
MD 50 AN 2,5 DX	94	-

MD50AN

Indicatore di posizione digitale MD 50-AN
Digital position indicator MD 50-AN



Codice colore Nero <i>Black colour code</i>	Codice colore Aragosta <i>Orange colour code</i>	Codice colore Grigio <i>Grey colour code</i>	<i>Description</i>	Peso grammi <i>Weight grams</i>	Stock
01MD50032	01MD50034		MD 50 AN 3,0 SX	94	-
01MD50031	01MD50033		MD 50 AN 3,0 DX	94	-
01MD50037	01MD50039	01MD50041	MD 50 AN 4,0 DX	94	-
01MD50038	01MD50040	01MD50042	MD 50 AN 4,0 SX	94	-
01MD50043	01MD50045	01MD50047	MD 50 AN 5,0 DX	94	-




Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	Description	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD50044	01MD50046	01MD50048	MD 50 AN 5,0 SX	94	-
01MD50266	01MD50268	01MD50270	MD 50 AN 6,0 SX	94	-
01MD50265	01MD50267	01MD50269	MD 50 AN 6,0 DX	94	-
01MD50062	01MD50064	01MD50066	MD 50 AN 10,0 SX	94	-
01MD50061	01MD50063	01MD50065	MD 50 AN 10,0 DX	94	-

M D50AR



MODUS[®]

Indicatore di posizione digitale MD 50-AR
Digital position indicator MD 50-AR



Carcassa

Lettura
Rullo a 5 cifre (4 unità colore nero
ed 1 decimale colore rosso, o 3 unità
colore nero e 2 decimali colore rosso)
colore nero è aumentata dalla visiera
unicoloriale, altezza dei numeri 6 mm.

Lettura

Rullo a 5 cifre (4 unità colore nero ed 1 decimale colore rosso, o 0 unità colore nero e 2 decimali colore rosso) visibilità è aumentata dalla visiera enticolare, altezza dei numeri 6 mm.

Montaggio

Con vite di pressione, testa a cava esagonale estremità piana.

Assimilatory

With pressure screw, head with hexagonal hollow, flat end.

Positioning

vicinante il più tardi possibile al riferimento.

By me

Gasket Black polyurethane and closed-cells with adhesive upon request: synthetic rubber DG52.

Colori dissonanti

- Black Ral 9011 shiny finishing
- Orange Ral 2004 shiny finishing
- Grey Ral 7035 shiny finishing




Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	Descrizione Description	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD50068	01MD50070	01MD50072	MD 50 AR 0,5 SX	94	-
01MD50067	01MD50069	01MD50071	MD 50 AR 0,5 DX	94	-
01MD50073	01MD50075	01MD50077	MD 50 AR 1,0 DX	94	-
01MD50074	01MD50076	01MD50078	MD 50 AR 1,0 SX	94	-
01MD50079	01MD50081	01MD50083	MD 50 AR 1,5 DX	94	-
01MD50080	01MD50082	01MD50084	MD 50 AR 1,5 SX	94	-
01MD50085	01MD50087	01MD50089	MD 50 AR 2,0 DX	94	-
01MD50086	01MD50088	01MD50090	MD 50 AR 2,0 SX	94	-
01MD50092	01MD50094	01MD50096	MD 50 AR 2,5 SX	94	-
01MD50091	01MD50093	01MD50095	MD 50 AR 2,5 DX	94	-

MD50AR

Indicatore di posizione digitale MD 50-AR
Digital position indicator MD 50-AR



Codice colore Nero <i>Black colour code</i>	Codice colore Aragosta <i>Orange colour code</i>	Codice colore Grigio <i>Grey colour code</i>	<i>Description</i>	Peso grammi <i>Weight grams</i>	Stock
01MD50098	01MD50100		MD 50 AR 3,0 SX	94	-
01MD50097	01MD50099		MD 50 AR 3,0 DX	94	-
01MD50103	01MD50105	01MD50102	MD 50 AR 4,0 DX	94	-
01MD50104	01MD50106	01MD50101	MD 50 AR 4,0 SX	94	-
01MD50109	01MD50111	01MD50113	MD 50 AR 5,0 DX	94	-



Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD50110	01MD50112	01MD50114	MD 50 AR 5,0 SX	94
01MD50271	01MD50275	01MD50276	MD 50 AR 6,0 DX	94
01MD50273	01MD50274	01MD50277	MD 50 AR 6,0 SX	94
01MD50128	01MD50130	01MD50132	MD 50 AR 10,0 SX	94
01MD50127	01MD50129	01MD50131	MD 50 AR 10,0 DX	94
				595

MD50FN



Indicatore di posizione digitale MD 50-FN Digital position indicator MD 50-FN

Carcassa

In tecnopoliomer resistente a oli minerali, grassi animali e vegetali, idrocarburi saturi (benzine), soluzioni alcaline, acidi diluiti, soluzioni saline.

Housing

In technopolymer resistant to mineral oils, fats, saturated hydrocarbons (benzenes) alkaline solutions, diluted acids, saline solutions.

Lettura

Rullo a 5 cifre (4 unità colore nero ed 1 decimale colore rosso, o 3 unità colore nero e 2 decimali colore rosso). La visibilità è aumentata dalla visiera lenticolare, altezza dei numeri 4 mm.

Boccola

In acciaio brunito con foro standard ø20 H7.

Montaggio

Con vite di pressione, testa a cava esagonale estremità piana.

Posizionamento

Mediane il pilastro posteriore di riferimento.

Guarnizione

Poliuretano nero e cellule chiuse con adesivo a richiesta: gomma sintetica DG52.

Reading

Five figure counter (4 units in black colour and 1 decimal in red colour, or 3 units in black colour and 2 decimals in red colour). The lenticular window improves the readability, numbers 6 mm high.

Bush

Burnished steel with standard hole diam. 20 H7.

Assembly



With pressure screw, head with hexagonal hollow, flat end.

Positioning

By means of the back reference pin.

Gasket

Black polyurethane and closed-cells with adhesive upon request: synthetic rubber DG52.



Available colours

- Black Ral 9011 Finitura lucida
- Orange Ral 2004 Finitura lucida
- Grey Ral 7035 Finitura lucida

Available colours

- Black Ral 9011 shiny finishing
- Orange Ral 2004 shiny finishing
- Grey Ral 7035 shiny finishing




Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	Descrizione Description	Peso grammi Weight grams	STOCK
01MD50133	01MD50135	01MD50137	MD 50 FN 0,5 DX	94	-
01MD50134	01MD50136	01MD50138	MD 50 FN 0,5 SX	94	-
01MD50140	01MD50142	01MD50144	MD 50 FN 1,0 SX	94	-
01MD50139	01MD50141	01MD50143	MD 50 FN 1,0 DX	94	-
01MD50146	01MD50148	01MD50150	MD 50 FN 1,5 SX	94	-
01MD50145	01MD50147	01MD50149	MD 50 FN 1,5 DX	94	-
01MD50152	01MD50154	01MD50156	MD 50 FN 2,0 SX	94	-
01MD50151	01MD50153	01MD50155	MD 50 FN 2,0 DX	94	-
01MD50158	01MD50160	01MD50162	MD 50 FN 2,5 SX	94	-
01MD50157	01MD50159	01MD50161	MD 50 FN 2,5 DX	94	-

MD50FN

Indicatore di posizione digitale MD 50-FN
Digital position indicator MD 50-FN



Codice colore Nero <i>Black colour code</i>	Codice colore Aragosta <i>Orange colour code</i>	Codice colore Grigio <i>Grey colour code</i>	<i>Description</i>	Peso grammi <i>Weight grams</i>	Stock
01MD50163	01MD50165		MD 50 FN 3,0 DX	94	-
01MD50164	01MD50166		MD 50 FN 3,0 SX	94	-
01MD50170	01MD50172		MD 50 FN 4,0 SX	94	-
01MD50169	01MD50171		MD 50 FN 4,0 DX	94	-
01MD50187	01MD50189		MD 50 FN 5,0 DX	94	-



Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD50188	01MD50190	01MD50192	94	-
01MD50278	01MD50272	01MD50281	94	-
01MD50279	01MD50280	01MD50282	94	-
01MD50194	01MD50196	01MD50198	94	-
01MD50193	01MD50195	01MD50197	94	-

MD50FR



Indicatore di posizione digitale MD 50-FR Digital position indicator MD 50-FR

Carcassa

In tecnopoliomerico resistente a oli minerali, grassi animali e vegetali, idrocarburi saturi (benzine), soluzioni alcaline, acidi diluiti, soluzioni saline.

Housing

In technopolymer resistant to mineral oils, fats, saturated hydrocarbons (benzenes) alkalin solutions, diluted acids, saline solutions.

Lettura

Rullo a 5 cifre (4 unità colore nero ed 1 decimale colore rosso, o 3 unità colore nero e 2 decimali colore rosso). La visibilità è aumentata dalla visiera lenticolare, altezza dei numeri 6 mm.

Boccola

In acciaio brunito con foro standard ø20 H7.

Montaggio

Con vite di pressione, testa a cava esagonale estremità piana.

Posizionamento

Mediante il piolino posteriore di riferimento.

Guarnizione

Poliuretano nero e cellule chiuse con adesivo a richiesta: gomma sintetica D552.

Reading

Five figure counter (4 units in black colour and 1 decimal in red colour, or 3 units in black colour and 2 decimals in red colour). The lenticular window improves the readability, numbers 6 mm high.

Bush

Burnished steel with standard hole diam. 20 H7.

Assembly


With pressure screw, head with hexagonal hollow, flat end.

Positioning

By means of the back reference pin.


Gasket

Back polyurethane and closed-cells with adhesive upon request: synthetic rubber D552.



Available colours

- Black Ral 9011 shiny finishing
- Orange Ral 2004 shiny finishing
- Grey Ral 7035 shiny finishing






Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	Descrizione <i>Description</i>	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD50199	01MD50201	01MD50203	MD 50 FR 0,5 DX	94	-
01MD50200	01MD50202	01MD50204	MD 50 FR 0,5 SX	94	-
01MD50205	01MD50207	01MD50209	MD 50 FR 1,0 DX	94	-
01MD50206	01MD50208	01MD50210	MD 50 FR 1,0 SX	94	-
01MD50212	01MD50214	01MD50216	MD 50 FR 1,5 SX	94	-
01MD50211	01MD50213	01MD50215	MD 50 FR 1,5 DX	94	-
01MD50218	01MD50220	01MD50222	MD 50 FR 2,0 SX	94	-
01MD50217	01MD50219	01MD50221	MD 50 FR 2,0 DX	94	-
01MD50223	01MD50225	01MD50227	MD 50 FR 2,5 DX	94	-
01MD50224	01MD50226	01MD50228	MD 50 FR 2,5 SX	94	-

MD50FR

Indicatore di posizione digitale MD 50-FR
Digital position indicator MD 50-FR



Codice colore Nero <i>Black colour code</i>	Codice colore Aragosta <i>Orange colour code</i>	Codice colore Grigio <i>Grey colour code</i>	<i>Description</i>	Peso grammi <i>Weight grams</i>	Stock
01MD50229	01MD50231		MD 50 FR 3,0 DX	94	-
01MD50230	01MD50232		MD 50 FR 3,0 SX	94	-
01MD50235	01MD50237	01MD50239	MD 50 FR 4,0 DX	94	-
01MD50236	01MD50238	01MD50240	MD 50 FR 4,0 SX	94	-
01MD50241	01MD50243	01MD50245	MD 50 FR 5,0 DX	94	-





Codice colore Nero Black colour code	Codice colore Aragosta Orange colour code	Codice colore Grigio Grey colour code	Description	Peso grammi Weight grams	Stock
01MD50242	01MD50244	01MD50246	MD 50 FR 5,0 SX	94	-
01MD50283	01MD50285	01MD50287	MD 50 FR 6,0 DX	94	-
01MD50284	01MD50286	01MD50288	MD 50 FR 6,0 SX	94	-
01MD50260	01MD50262	01MD50264	MD 50 FR 10,0 SX	94	-
01MD50259	01MD50261	01MD50263	MD 50 FR 10,0 DX	94	-

MR



Boccola di riduzione per indicatori di posizione MD30-MD50 Adapter bush for position indicators MD30-MD50

**Material**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, lubrificanti, solventi.

Colore

Nero. Finitura satinata.

Material

Polyamide-based (PA) technopolymer.
Resistant to organic and inorganic
chemical substances such as oils,
greases, fuels and solvents.

Colour

Black with satin finish.





Codice Code	Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Peso grammi <i>Weight grams</i>	Stock
01MR30E	MR D.10	10	2	✓
01MR30F	MR D.12	12	1,5	✓
01MR50E	MR D.10	10	10	✓
01MR50F	MR D.12	12	9,5	✓
01MR50G	MR D.14	14	9	-
01MR50I	MR D.16	16	8,5	-
01MR50L	MR D.17	17	8	-
01MR50M	MR D.18	18	7,5	-

MP30

METALLO
METAL



PA

Pomello per indicatore di posizione *Knob for position indicator*

Materiale	Alluminio.
Colore	Nero anodizzato. Altri colori per adeguate quantità.
Materiale della calotta	Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi.
Calotta	Calotta copripomello colore nero RAL 7021, giallo RAL 1021, rosso RAL 3020, verde RAL 6018, blu RAL 5015, arancione RAL 2004. Finitura satinata. Montaggio a pressione, facilmente rimovibile. A richiesta, personalizzazione con altri colori, logo e/o grafica, per adeguate quantità.
Montaggio	Su indicatore di posizione MD30 con grani inclusi nella fornitura.
Material	Aluminium.
Colour	Anodized black. Other colours for suitable quantities.
Material of the cap	Polyamide based (PA) technopolymer. Resistant to organic and inorganic chemical substances such as oils, greases, fuels and solvents.
Cap	Knob cover cap in black RAL 7021, yellow RAL 1021, red RAL 3020, green RAL 6018, blue RAL 5015, orange RAL 2004. Satin finish. Press-fit, easily removable. On request customisation with other colours, logo and/or graphics, for suitable quantities.
Assembly	On position indicator MD30 by means of pins included in the supply.



Come ordinare - How to order:

Esempio : pomello cod. 01MP30 con calotta di colore giallo = cod. 01MP30-G
Example: knob code 01MP30 with yellow cap = code 01MP30-G



Calotta nera/ Black cap: Cod. + N	Calotta rossa/ Red cap: Cod. + R	Calotta gialla/ Yellow cap: Cod. + G	Calotta verde/ Green cap: Cod. + V	Calotta bleu/ Blue cap: Cod. + B	Calotta aragosta/ Orang cap: Cod.+ A
---	--	--	--	--	--

Codice Code	Descrizione Description	L	D	d	Peso gr. Weight grams	Stock
01MP30...	MP30 D.14	17	32	14	25	✓